Le Tual Lieutenant de Mr Lepremier chyrurgien du Roy et chyrurgien Major des Hopitaux de la ville de Bayeux

Mémoire sur la deperdition entiere de la partie moyenne du tibia, de la Longueur de 2 poulces 9 lignes

Le 6 Juin 1756 il me fut apporté a lhotel Dieu de Bayeux Le nommé Pierre Berruier de la paroisse de St Germain D'Elle diocese de Bayeux, agé de 57 ans dun temperament fort et sanguin, lequel etant allé en devotion a la Delivrande, a 7 lieux de Bayeux, y reçu un coup de pied de cheval sur la partie moyenne et anterieure de la jambe droitte qui luy fractura le tibia et le peroné avec playe de la grandeur dune piece de six sol. on luy lia dabord la jambe dun mouchoir pour arrester le sang, il fut ensuitte monté sur son cheval pour estre reporté chez luy et comme cet homme se trouvoit mal tant par la douleur que par le sang quil perdoits ceux qui le conduisoients luy faisoient boire une painte de cidre a chaque cabaret par ou il passoit afin de le fortifier. ne pouvant plus resister a cause du gonflement considerable qui survint a sa jambe il fut obligé de rester a lhotel Dieu de Bayeux la ou etant couché lon me fit avertir. je trouvé cet homme avec beaucoup de fievre et de vomissements, sa jambe etoit presque ployez dans sa fracture et dune grosseur enorme par un gonflement de tous les muscles et du panicule graisseux. Apres lavoir redressée je fits des scarifications penetrante dans le corps graisseux tout le long de la jambe et luy envelopé de compresse trempée d'une decoction emolliente, il fut seigné cinq fois depuis 5 heures du soir jusquau landemain matin que je trouvay moins de tension dans toutte letendue de la jambe. je dilatay la playe haut et bas pour donner jour a du sang coagulé dont la partie etoit remplie, je fit repeter 3 seignée et continué lusage de la decoction emoliente. Le soir les choses etoients au meme etat et jotay encore beaucoup de sang. Le landemain 2 de la maladie je convoqué Mrs Daller medecin, Desfontaine, Fleury mes confreres, et Mr Tarangé chyrurgien major de Beauvoisis. La fievre jointe a la couleur livide de la peau et les vomissements leurs fits estimer d'en venir a lamputation. je leurs representay quauparavant lon

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 39
n°164

pouvait tenter une plus grande dilatation qui peut estre pourroit detruire des brides et relacher les parties, ils en convainrent. Je dilaté de huits travers de doigt haut et bas, et aussitost La piece ~~Des~~ Dés, Dont voicy Le dessein que jay fait ~~Dessi~~ Dessiner sur Loriginal, Sortit delle même avec beaucoup de Sang, Jotey a la suitte de celle cy huit autres pieces de differentes grandeurs provenante de la partie posterieures du tibia et du Corps du Peroné, une Branche de Lartere inter osseuse fournit beaucoup de Sang je remply le vuide avec du charpie sec jusqua au lendemain 3e jour. La fievre etoit toujour tres violente et la jambe au meme etat, avec des vomissements considerables. Je prie les partys de la luy poser dans le Glossocome de Galien. La jambe ainsy placée au moyen du Tourniquet je reduisit la jambe dans son etat de Longueur naturelle. Le 4 je ne levay point Le charpy je me contentay seullement de l'humecter ainsy que les Compresses et le Bandage a 18 chefs avec de leau de riviere chaude et ardente. Le 5. je levay le charpy et je remarquay le jambier anterieur a demy dechiré dans sa partie moyenne, une destruction entiere de la membrane inter osseuse et pres que Lorigine du muscle Soleaire avec une fuser de trois poulces de longueur dans linterstice des muscles unis en dehors. Les angles des os ne me parurent point assez egu pour les Couper, je portay dans la fusée un plumaceau plat imbu dun digestif fait d'huille d'hypericum et de therebentine seulle et remply la playe avec de pareil plumaceaux dont les premiers etoient trempé dans Lessence de therebentine pour garnir les parois, et le milieu fut remplit de charpie Legere avec des Compresses trempeez dans leau de riviere, Le 6 pareille chose, Le 7 au matin je reconvoquai mes Confreres et y appelay Mr. Cremousse Chy. maj. du regiment de Dauphin qui passoit pour Lors a Bayeux. La fievre quelque mouvements Convulsif et le mauvais etat de la partie malade firent estimer que le plus court etoit den venir a Lamputation, jen Convint egallement queux, mais etant sure quil ny avoit plus dexquilles dans la partie qui put estre la cause des accidents je remit au Landemain pour Loperation estimant que le accident provenoits de quelque cause particuliere. Lapres midy a Linspection de tout ~~que~~ je cru que tous ces accidents ne subsistoients que par la grande extention que javois faitte en voulant tenir la jambe dans sa Longueur naturelle, je me dessidé a

lacher touttes les bandes et laisser prendre a la jambe la situation que la nature luy donneroit en la luy tenant toujour droitte dans le glossocome je repensay la partie comme cy devant et jordonnay quon lhumectat deux ou trois fois la nuit avec deux saignée reiterée pour le meme temps je luy fit recevoir deux lavements au moyen des alaises, dont jay eu lhonneur de donner un memoire a lacademie au mois de mars 1754. Le Landemain la fievre etoit moindre, plus de mouvement convulsifs mais la contraction des muscles avoit racourcy la jambe et le vuide entre les os etoit remplit, mais comme la charpie les tenoit un peu ecarté je ne lótay point et je continué toujour lusage de leau, je fit repeter les lavements pendant la journée et la nuit, Le neuf la jambe parut se detendre le 10. 11. 12. 13. et 14. ce fut le meme traitement excepté quil fut purgé. Le 16. le gonflement etoit bien diminué et jótay la charpy apres avoir fait une legere extension je pensay le malade comme cy devant le 17 la supuration qui depuis cinq jour avoit parú legerement commenca a estre abondante mais sanieuse et dune odeur cadavereuse. je continué ce traitement jusquau 30 sans aucun autre changements dans les remedes, mais beaucoup de diminution de la tension de tous les muscles, je tentois tous les jours de nouvelles extensions. Du 30. au 45 il se fit une legere exfoliation des extremitté du tibia, il ne subsistoit presque plus de fievre et le malade fut purgé pour la 3.e fois. Le 45 je remits les bandes et jessay de redonner a la jambe sa longueur naturelle ou je reussit en en faisant tous les jours un peu a la fois pendant huit jour. il ne survint rien de mauvais et le 53 la purgation fut reiterée. La supuration pour lorce commenca a diminuer et des chairs vermeilles remplissoient le fond de la playe et les bords. je fut deux jours sans penser le malade, et je fut surpris lorsque voulant oter le plumaceau plat que jy avois mit ce ne fut qu'avec peine difficulté les parois de la playe setant fortement rapprochez par le moyen des extensions, je pensay la playe a sec et jótay tous les anciens linges et bandes et la laissay dans un etat de renouvellement de propreté. Le malade tomba dans un calme etonnants sans fievre ny douleur dans la jambe je laissay les choses dans cet état jusquau 59. quil fut purgé, le 60 je pensay le malade il y avoit peu de supuration la cicatrice se faisant bien. il fut permit au malade, qui navoit jusqua lorce encore mengé que quelque legeres soupes, de manger un peu de viande. Le malade fut continué destre ainsy pensé de trois jour lun a sec et a plat jusquau 70. quil fut purgé, en ce temps mr. Cremousse repassant par Bayeux sinforma de ce malade et fut curieux de le voir il semerveillia de la sagesse de la nature et convint par la solidité quil trouva a la deperdition de la substance de los par la cicatrice qui sy formoit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que cet homme pourroit pourroit avec le temps son servir.
Le 72 La Cicatrice se formant toujours jotey Le jambe de dedans Le Glossocome et passey de chacque Coste par dessu les Linges une plaque de fer bland convexe recouvert dun Bandage a petit Solides depuis le pied jusquau dessu du Genouil et la luy laissa libre dans so lit. Il fut alors que ce malade essaia de sasseoir dans son lit et den mettre dehors sa jambe Tous les jours il faisoit de nouvelles tentatives esperant den marcher avec des Bequilles. Le 80 La Cicatrice etant formee et solide jenvelopey la jambe dune Compresse Legere recouverte dun Bandage a Sollide, serré legerement lequel je fit humecter avec de la lye de vin aromatique tous les jours une fois en renouvelant le Bandage tous les quatre jours. Le malade depuis ce temps a repris de son bonpoint et ressentant tous Les jours de nouvelles forces dans sa jambe esperant de marcher en se soutenant de moins en moins avec ses Bequilles jusquau 126 de sa maladie quil les a quittez tout affait pour sortir dud. hopital et retourner chez luy. Il y a dix mois que ce malade mest venu voir, et ma assuré quil se sert de sa jambe comme il faisoit avant sa blessure a Lexception dune douleur de Rumatisme quil y ressent dans Les changements de temps.

a . . . Partie Convexe de la piece Dos
B. . . . Epine du Tibia ou la Creste
c . . . . Partie Superieure de la ditte piece
D. . . . Partie Concave
E. . . . Partie Inferieure de laditte piece

Sa Longueur est de Deux poulces neuf Lignes

Loriginal est Conservé

N.° 52.